BID: 2728HY0742




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:03

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Pleistozän Feinsand (schwach mittelsandig, schwach schluffig, Braunkohle, Glimmer), grau bis graubraun, bunt (zum Teil)
- , an der Basis Lagen von Schluff (schwach tonig, graubraun)
- zum Teil viel Braunkohle

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:03

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:03

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Tertiär Ton (Fossilien (Ichnofossilien)), dunkelgraubraun,
kalkfrei, weichplastisch (unten zunehmend), hartfest
- dünn Lagen von Mineral, Mineralschicht (Pyrit)
- zunehmend im Liegenden Untereinheit (schluffig)

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




141,00 Tertiär Mittelsand (feinsandig), braun

Tertiär Feinsand (Untereinheit 155,0m, mittelsandig bis stark mittelsandig), Braunkohle), graubraun
- Lagen von Schluff (braun)
- zum Teil Untereinheit (schluffig, Glimmer)

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:04

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Tertiär Feinsand (schluffig), grau
- Lagen von Grobsand

Tertiär Grobsand (schwach feinkiesig bis feinkiesig, Quarz, viel Quarz (blau)), hellgrau
- Lage von Schluff

Tertiär Feinsand (Braunkohle (bei 209m, bei 220m)), grau bis graubraun, Endteufe
- zum Teil Untereinheit (viel Glimmer, schluffig)
- abnehmend im Liegenden Untereinheit (mittelsandig)

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:05

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Tertiär Feinsand (Braunkohle (bei 209m, bei 220m)), grau bis graubraun, Endteufe
- zum Teil Untereinheit (viel Glimmer, schluffig)
- abnehmend im Liegenden Untereinheit (mittelsandig)

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:05

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |

BID: 2728HY0742

Vögelsen I




Tertiär Feinsand (Braunkohle (bei 209m, bei 220m)), grau bis graubraun, Endteufe
- zum Teil Untereinheit (viel Glimmer, schluffig)
- abnehmend im Liegenden Untereinheit (mittelsandig)

LBEG

Erstellt mit GeODin am 31.03.2023 11:19:05

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

| | | |
|---|---|---|
| Ost: 32589450,52 | Nord: 5905290,23 | Höhe: 12,57 m zu NN |
| Bohrungszweck: Hydrogeologische Aufschlussbohrung | | |
| Bohrfirma: August Göttker Erben, Bohrgesellschaft mbH | | |
| Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 222,00 | | |
| Autor: Ortlam | Bohrzeit: 15.08.1968 bis 15.08.1968 | |
| TK25: 2728 | Archivfachbereich: HY | Archivnummer: 742 |
| Archiv-Nr.: | Aufschlusskurzbez.: OE 87-1 | |
| Ortsbezeichnung: ca. 300 m NW Siedlung " Auf der Düpe" | | |
| Landkreis: Lüneburg | Gemeinde: Vögelsen | |