


Tjücher Wilde I - 1



Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1: 70

Ost: 32388287,22 Nord: 5932921,39 Höhe: 2,56 m zu NN

Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau

Bohrfirma: Preussag AG

Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00

Autor: Brenner/Wellmann/lfah

Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992

TK25: 2409

Archivfachbereich: HY

Archivnummer: 114

Archiv-Nr.: 0124855

Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683


Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde

Landkreis: Aurich

Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)



Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.


Höhenmaßstab: 1:70

Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:22

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)



Pleistozän Mittelsand (schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig), glazifluviatil, bräunlich, kalkfrei

Pliozän bis Pleistozän Feinkies (grosbandig, schwach mittelsandig, Quarz, Feldspat, Flint? (vereinzelt vorhanden)), fluviatil, weißlich, braun
 - am Top Untereinheit (schwach feinsandig)
 - von 40,00m bis 42,00m Lage von Grobsand (mittelsandig, schwach feinsandig)
 - von 45,50m bis 46,20m Lage von Feinsand (schwach mittelsandig)


Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1: 70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhafe

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)



Pliozän bis Pleistozän Feinkies (grobsandig, schwach mittelsandig, Quarz, Feldspat, Flint? (vereinzelt vorhanden)), fluviatil, weißlich, braun
 - am Top Untereinheit (schwach feinsandig)
 - von 40,00m bis 42,00m Lage von Grobsand (mittelsandig, schwach feinsandig)
 - von 45,50m bis 46,20m Lage von Feinsand (schwach mittelsandig)

Pliozän Feinsand (schwach mittelsandig, sehr wenig Holzkohle), fluviatil, bräunlich, kalkfrei

Pliozän Feinkies (grobsandig, schwach mittelsandig), graustichig, kalkfrei
 - am Top Untereinheit (Holzkohle)

Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:23


Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1: 70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)



Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.


Höhenmaßstab: 1:70

Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:23

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)



Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Ost: 32388287,22 Nord: 5932921,39 Höhe: 2,56 m zu NN

Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau

Bohrfirma: Preussag AG

Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00

Autor: Brenner/Wellmann/lfah

Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992

TK25: 2409

Archivfachbereich: HY

Archivnummer: 114

Archiv-Nr.: 0124855

Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683

Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde


Landkreis: Aurich

Gemeinde: Marienhaf

Tjücher Wilde I - 1

m u. GOK (2,56 m NN)

-140,0




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:23

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhäfe

Tjücher Wilde I - 1




Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:23

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhäfe

Tjücher Wilde I-1



Erstellt mit GeODi n am 31.03.2023 11:18:24

Das LBEG ist als Bergbehörde nicht nur für Niedersachsen, sondern für die Bohrungen ab 100 m Bohrstrecke in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig.

Höhenmaßstab: 1:70

Ost: 32388287,22	Nord: 5932921,39	Höhe: 2,56 m zu NN
Bohrungszweck: Grundwasser-Messstellenersatzbau		
Bohrfirma: Preussag AG		
Endteufe der Bohrung in m u. Ansatzpunkt: 173,00		
Autor: Brenner/Wellmann/lfah		Bohrzeit: 07.05.1992 bis 07.05.1992
TK25: 2409	Archivfachbereich: HY	Archivnummer: 114
Archiv-Nr.: 0124855		Aufschlusskurzbez.: GUEN 5683
Ortsbezeichnung: Tjücher Wilde		
Landkreis: Aurich		Gemeinde: Marienhaf